



Merhabalar ,

Bu yazımda docker image dosyasını kendimize gre oluřturmayı ve bu dzenlenmiř image'ı localde kayıt altına almayı gstereceęim.Ubuntunun official srm zerinden gideceęim. ok detaya girmeden ubuntu ierisinde sadece bir dosya oluřturacaęız daha sonra bu dosyanın bulunduęu řekilde image'ımızı kendi vereceęimiz isimlendirme lokal bilgisayarımıza ile kaydedeceęiz.Daha sonra localdeki official ubuntu image'ımızı silip kendi yarattıęımız image ı alıřtıracaęız ve dosyanın bu image da olduęunu greceęiz.Burada official ubuntu dan kastım aslında GUI arayz olmayan sade bir OS(İřletim sistemi) ...

```
docker pull ubuntu
```

bu kod ile ubuntu official image'ını Docker Registry den local bilgisayarımıza indiriyoruz.İřlem bittikten sonra ;

```
docker images
```

kodu ile ubuntu official image 'ımızın local de olduğunu görebilirsiniz.

şimdi sıra geldi çalıştırma komutuna ;

```
docker run -i -d --name myubuntu ubuntu
```

bu kodda interaktif ve deattach mod da yani arka planda sürekli çalışacak "myubuntu" adını atadığımız official image 'ımız çalışmaya başlayacak.

```
docker container ls
```

komutu ile arka planda hali hazırda çalışmakta olduğunu görebilirsiniz.Şimdi bu image ın terminal ekranında çalışalım bunun için aşağıdaki kodu uygulayalım ;

```
docker exec -it myubuntu bash
```

şu anda ubuntu image'ımızın içerisindeyiz.linuxtaki ls komutu ile ana dizinimizde ki dosyaları görüntüleyelim ...

```
//Ana dizin listeleme işlemi  
ls
```

şimdi ise burada bir klasör oluşturup bunun içerisine bir txt dosyası oluşturalım ve içerisine herhangi birşey yazalım.İsimplendirme serbest ...

```
mkdir dockertest  
ls  
//bu komuttan sonra klasörümüzün oluştuğunu göreceksiniz.cd komutu ile  
klasörün içerisine girelim  
cd dockertest/
```

```
//řimdi docker.txt isimli bir dosya oluřturalım.  
touch docker.txt
```

řu ana kadar dosyalarımızı oluřturduk ancak ubuntu paketimizde dosyayı dzenlemek iin nano paketi ykl deęil.řimdi bu paketi sırası yklemeye bařlayalım.

```
apt-get update  
apt-get install nano
```

Yukarıdaki kodlar ile image 'ımızı nano paketini de ykledik.řu anda hala olmak istedięimiz "dockertest" klasrnde yiz.řimdi dosyamızı dzenleyebiliriz.

```
nano dockertest.txt
```

řimdi docker.txt dosyamızın ierisindeyiz.İerisine bir Not yazalım ben "**İlk Docker Image'imiz**" yazıyorum.**CTRL+O** ve **Enter** tuřlarına basarak dosyamızı kaydettik.**CTRL+X** ile dzenleyiciden ıkıyoruz.řu anda hala image'ımızı ierisindeyiz.řimdi exit komutu ile alıřtıęımız ubuntu image'ından ıkalım.

```
exit
```

řimdi ise arka planda alıřmakta olan deęiřikliklerini yaptıęımız image'ımızı container'ımızı durdurmadan nce Image oluřturma iřlemini yapalım ve bu image'a image'ın kimin tarafından oluřturulduęu ve eposta bilgisini yazalım.

```
docker commit -a "Serkan Kaya <admin@serkankaya.net>" myubuntu  
serkankaya/myubuntu:1.0
```

Yukarıdaki kod ile "1.0" versiyonunda "serkankaya/myubuntu" adında image'ın kimin tarafından oluřturulduęunu verdięimiz image'ımızı yaratmıř olduk.řimdi image'ımıza

bakalım oluşmuş mu ?

```
docker image ls
```

Kod sonrası aşağıdakine benzer bir ekran görmelisiniz.

REPOSITORY	SIZE	TAG	IMAGE ID	
serkankaya/myubuntu		1.0	713e011c5a92	4
seconds ago	154MB			
ubuntu		latest	f975c5035748	8 days
ago	112MB			

şimdi official ubuntu image'ımızı silelim ve oluşturduğumuz image'da daha önce oluşturduğumuz dosyalarımız ve nano paketimiz duruyormu bunu kontrol edelim.

```
//ilk önce myubuntu image'ımızı stop edelim
docker container stop myubuntu
//şimdi ubuntu official image ımızı silelim
docker image rmi ubuntu
//şimdi kendi oluşturduğumuz image'ı arka planda direk terminale düşecek
şekilde çalıştıralım.
docker run -it serkankaya/myubuntu:1.0
//ls komutu ile ana dizindeki klasörleri görüntüleyelim.
ls
//dockertest klasörümüzün burada olduğunu göreceksiniz.Klasöre girip nano
ile docker.txt dosyamızı açalım.
cd dockertest/
nano dockertest.txt
//düzenlemek istediğimiz dosya nano ile açıldı ve ilk docker image imiz
yazısını gördük
```

Böylece docker image'ımızı oluşturmuş ve oluşturduğumuz image'ı doğrulamış olduk , artık official ubuntu image'ını değil de kendi oluşturup düzenlediğimiz "serkankaya/myubuntu" image'ını kullanabiliriz ...Burada basit olması açısından sadece bir dosya oluşturduk

düzenledik ve image aldık tabi burada amaç daha kompleks bir yazılım “web server gibi” kořturmak olabilirdi ...

Image oluřturma anlatımım bu kadar □

Umarım faydalı olmuřtur ?

**Serkan Kaya**

**Full Stack Java Developer**