



Bu yazımda versiyon deęiřtirme iřlemi yapacaęız daha daha önceki yazımda oluřturmuř olduęumuz "lokaldepo" klasörü üzerinden ilerleyeceęiz.Terminal üzerinden "lokaldepo" dizinine gidelim.

nano ile bir dosya daha oluřturalım.bunun adı "dosya.txt" olsun.

```
nano dosya.txt
```

"dosya.txt" dosyasının iine "test1" yazısını girip , ctrl+s ile kaydedip ctrl+x ile nano dan ıkıyoruz.

řimdi sırası ile daha önceki derslerimizde görmüř olduęumuz adımları tekrar edip deęiřiklikleri commit edelim.

```
git status
```

komutu ile deęiřiklikleri görelim.

```
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  dosya.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to
track)
```

Sonu yukarıdaki gibi "dosya.txt" dosyasının **index** bölümüne eklenmesi gerektięini

anlatmakta.Index bölümüne klasörümüzde ki tüm deęişiklikleri aktarmasını saęlayalım ;

```
git add .
```

Daha sonra dilerseniz “git status” komutu ile deęişiklikleri görebilirsiniz.řimdi anlatımlarım boyunca 2. commit işlemimizi gerçekleştirelim.

```
git commit -m "ikinci versiyonlama - dosya.txt oluşturuldu"
```

sonucu görelim ;

```
[master 8eef6e6] ikinci versiyonlama - dosya.txt oluşturuldu  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 dosya.txt
```

Commit işlemimiz başarılı.řimdi loglara bakalım ve commit ettiklerimizi görelim ;

```
git log
```

Sonuç ;

```
Author: Serkan Kaya <serkankayatr@hotmail.com>  
Date:   Fri Feb 15 13:09:16 2019 +0300  
    ikinci versiyonlama - dosya.txt oluşturuldu  
commit 3b87c818004c43f4a3674e774c457b6102ea838a  
Author: Serkan Kaya <serkankayatr@hotmail.com>  
Date:   Fri Feb 15 11:05:17 2019 +0300  
    ilk sürüm
```

Sonuca baktığımızda daha önce de bahsettiğim üzere 2 adet commit işlemi tamamlanmış

yani versiyonlanmıř alıřma grmekteyiz ...

řimdi versiyon deęiřtirme amacı ile bulunduęumuz klasrde bulunan "dosya.txt" dosyamızı silelim ve tekrar commit edelim ... sırası ile ařaęıdaki komutları girelim ;

```
rm dosya.txt
git add .
git commit -m "3. versiyon - dosya.txt dosyası silindi"
```

Yukarıdaki komutlar ile dosyamızı sildik ve versiyonladık.

"dosya.txt" dosyasını geri getirmek istedięimizi dřunelim ... bu durumda checkout komutu imdadımız yetiřiyor.versiyon deęiřtirme sırasında **commit id** sine ihtiyacımız var.Bu id nin ister ilk 7 karakterini(en az) istersek tamamını girerek eski versiyonlardan birine geiř yapabiliriz.

Geiř yapmak istedięimiz commit id sini ğrenmek iin ařaęıdaki kodu yazalım.

```
git log
```

komut sonucu ;

```
Author: Serkan Kaya <serkankayatr@hotmail.com>
Date:   Fri Feb 15 13:19:28 2019 +0300

    3. versiyon - dosya.txt dosyası silindi

commit 8eef6e64f465b2454798a16fe4c14032520d8f68
Author: Serkan Kaya <serkankayatr@hotmail.com>
Date:   Fri Feb 15 13:09:16 2019 +0300

    ikinci versiyonlama - dosya.txt oluřturuldu

commit 3b87c818004c43f4a3674e774c457b6102ea838a
Author: Serkan Kaya <serkankayatr@hotmail.com>
Date:   Fri Feb 15 11:05:17 2019 +0300
```

```
ilk sürüm
```

loglardan ikinci versiyonu seęelim ve buradaki **commit** ile bařlayan commit id sini kopyalayalım.řimdi **checkout** komutunu kullanalım;

```
git checkout 8eef6e64f465b2454798a16fe4c14032520d8f68 -- .
```

“lokaldepo” klasörüne gittięinizde “dosya.txt” dosyasının geri geldięini göreceksiniz □ git versiyonlama sisteminin versiyon deęiřtirme iřlemini de görmüş olduk □

Ek bilgi : istersek sadece tek bir dosyayı eski versiyonumuzdan çekebiliriz.Örnek olarak ařaęıdaki kodu uygulayabiliriz ;

```
git checkout -- dosya.txt
```

dosya.txt gibi bir boşluk bırakarak birden fazla belirledięimiz dosyayı da eski versiyondan çekebiliriz ...

Umarım faydalı olmuřtur □

Serkan Kaya
Full Stack Java Developer